



УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по проведению
специальной оценки условий труда

Д. М. Провозен
(подпись, фамилия, инициалы)
« 16 » *марта* 2021 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда
(Идентификационный № 289634)

в Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система муниципального образования городского округа Феодосия Республики Крым»
(полное наименование работодателя)

298100, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Кирова, д.2
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

ИНН работодателя
9108104393

ОГРН работодателя
910801001

КПП работодателя
1159102029184

код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД
91.01

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

<i>Л. А. Подлизей</i> (подпись)	Л. А. Подлизей (ФИО)	16.03.2021 (дата)
<i>Н. Б. Беднякова</i> (подпись)	Н. Б. Беднякова (ФИО)	16.03.2021 (дата)
<i>Е. А. Гриценко</i> (подпись)	Е. А. Гриценко (ФИО)	16.03.2021 (дата)
<i>А. В. Груба</i> (подпись)	А. В. Груба (ФИО)	16.03.2021 (дата)

Раздел I. Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда
1. ООО "Крымский Центр Охраны Труда и Экологии"

(полное наименование организации)

2. 295053, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Мате Залки, д. 3, кв. 53, тел.: +79780694642, +79780694643; e-mail: trudtest@mail.ru

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 31
 4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 17.04.2015

5. ИНН организации 0326019825

6. ОГРН организации 1040302959553

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
РОСС RU.0001.21ГА29	01 марта 2016	-

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специ- альной оценке условий труда			Регистрационный номер в реестре экспертов органи- заций, проводящих специ- альную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	7	
1	2	3	4	5	6	7	7
1	03.03.2021	Паринцев Дмитрий Александрович	Заместитель генерального директора	003 0007106	01 апреля 2020	587	587

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использованных при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	03.03.2021	Химический фактор, аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Измеритель массовой концентрации аэрозольных частиц "АЭРОКОН" (мод. "АЭРОКОН-П")	21792-07	23 (год ввода в эксплуатацию - 2004)	14.01.2022
2	03.03.2021	Световая среда	Люксметр-яркометр-пульсметр "Эко-лайт" (мод. 01) / Фотоголовка ФГ-01 "Эколайт"	43795-10	00054-10/00072-10 (год ввода в эксплуатацию - 2010)	29.06.2021
3	03.03.2021	Тяжесть трудового процесса	Шагомер-эргометр электронный "ПЭЭ-01"	Не сертифицируется	679134 (год ввода в эксплуатацию - 2012)	не поверяется
4	03.03.2021	Тяжесть трудового процесса, напря-	Секундомер механический типа	11519-11	8692 (год ввода в эксплуата-	11.02.2022

	женность трудового процесса	СОСпр-26-2-010	таблицю - 2014)
--	-----------------------------	----------------	-----------------



руководитель организации, проводящей специальную оценку условий труда

Паринцев Александр Дмитриевич (ФИО)

10 марта 2021 г. (дата)

Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																
				Физические факторы																
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора	Неионизирующие поля и излучения	Ультрафиолетовое излучение фактора	Неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора	Неионизирующие поля и излучения	нелинзирующие излучения	микроклимат	световая среда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
65	рабочее место директора	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.25%	100.0%	-
	Кабинет директора (Светильник подвесной с лампами светодиодными)																			
66	рабочее место заведующей АХО	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0%	100.0%	-
	Кабинет отдела комплектования и обработки №2 (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)																			
67	рабочее место специалиста по кадровому делопроизводству	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0%	100.0%	-
	Кабинет методико-библиографического отдела (Светильник подвесной с лампами светодиодными)																			
68	рабочее место документоведа	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0%	100.0%	-
	Кабинет методиста (Светильник настенный с лампами светодиодными)																			
69	рабочее место системного администратора	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0%	100.0%	-
	Кабинет отдела комплектования и обработки №1 (Светильник потолочный и светодиодный с лампами линейными люминесцентными)																			
70	рабочее место гардеробщика	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.0%	100.0%	-
71	рабочее место специалиста по охране труда	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0%	100.0%	-
72	Кабинет методиста (Светильник настенный с лампами светодиодными)																			
	рабочее место помощника руководителя	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0%	100.0%	-
73	Кабинет методико-библиографического отдела (Светильник подвесной с лампами светодиодными)																			
	рабочее место заведующей ОКиОа	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0%	100.0%	-
74	Кабинет отдела комплектования и обработки №1 (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)																			
	рабочее место эксперта по комплектованию библиотечного фонда	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0%	100.0%	-
75	Кабинет отдела комплектования и обработки №2 (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)																			
	рабочее место заведующего методико-библиографическим	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0%	100.0%	-

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель ПК МКУК "ЦБС", заведующая ОКиО (должность)	 (подпись)	Л. А. Ползизей (ф.и.о.)	16.03.2021 (дата)
Заведующая МБОУ МКУК "ЦБС" (должность)	 (подпись)	Н.Б. Бельникова (ф.и.о.)	16.03.2021 (дата)
Специалист по кадровому делопроизводству ЦТБ им. А. Грина МКУК "ЦБС" (должность)	 (подпись)	Е.А. Гриценко (ф.и.о.)	16.03.2021 (дата)
Специалист по охране труда ЦТБ им. А. Грина МКУК "ЦБС" (должность)	 (подпись)	А. В. Груба (ф.и.о.)	16.03.2021 (дата)
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:			
Заместитель генерального директора (должность)	 (подпись)	Паринцев Дмитрий Александрович (ф.и.о.)	10.03.2021 г. (дата)

Перечень химических веществ и аэрозолей преимущественно фиброгенного действия
Муниципальное казенное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым"

Код (идентификатор) химического вещества или АПФД	Наименование химического вещества	Класс опасности химического вещества
1	2	3
1831	Пыль растительного и животного происхождения: г) мучная, древесная и другие (с примесью диоксида кремния менее 2%)	4

Распределение измеряемых химических веществ и аэрозолей преимущественно фиброгенного действия по рабочим местам

Муниципальное казенное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым"

№ рабочего места	Место проведения измерений	Коды (идентификаторы) измеряемых химического вещества или АПФД	Продолжительность воздействия фактора
1	2	3	4
70	Место проведения работ	1831	100.0%
76	Абонемент	1831	100.0%
77	Отдел обслуживания молодежи	1831	100.0%
78	Абонемент	1831	100.0%
79	Абонемент	1831	100.0%
80	Абонемент	1831	100.0%
81	Отдел обслуживания молодежи	1831	100.0%
82	Отдел обслуживания молодежи	1831	100.0%
83	Абонемент	1831	50.0%
84	Абонемент	1831	100.0%
85	Абонемент	1831	100.0%
86	Абонемент	1831	100.0%
87	Абонемент	1831	100.0%
88	Абонемент	1831	100.0%
89	Абонемент	1831	100.0%
90	Место проведения работ	1831	100.0%
91	Абонемент	1831	50.0%
92	Абонемент	1831	75.0%
93	Абонемент	1831	100.0%
94	Абонемент	1831	100.0%
95	Абонемент. Детский отдел	1831	100.0%
96	Абонемент	1831	100.0%
97	Абонемент	1831	50.0%
98	Абонемент	1831	50.0%

99	Абонемент	1831	50.0%
100	Абонемент	1831	100.0%
101	Абонемент	1831	100.0%
102	Абонемент	1831	100.0%
103	Абонемент	1831	100.0%
104	Абонемент	1831	50.0%
105	Абонемент	1831	100.0%
106	Абонемент	1831	100.0%
107	Абонемент	1831	50.0%
108	Абонемент	1831	

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в т.ч. на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	61	45	0	31	14	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	62	45	0	31	14	0	0	0	0
из них женщин	58	43	0	29	14	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	5	5	0	5	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да,нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да,нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да,нет)	Лечебно-профилактическое питание (да,нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да,нет)					
		химический	биологический	воздушное загрязнение	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса															
																3	4									5	6	7	8	9
1	2																													
Центральная городская библиотека им. А. Грина\Административно-хозяйственный отдел																														
65	Директор													2	1		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет				
66	Заведующая АХО													2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет				
67	Специалист по кадровому делопроизводству													2	1		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет				
68	Документовед													2	1		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет				
69	Системный администратор													2	1		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет				
70	Гардеробщик			2											2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет				
71	Специалист по охране труда													2	1		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет				
72	Помощник руководителя													2	1		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет				
Центральная городская библиотека им. А. Грина\Отдел комплектования и обработки																														
73	Заведующая ОК и О													2	1		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет				
74	Эксперт по комплектованию библиотечного фонда													2	1		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет				
Центральная городская библиотека им. А. Грина\Методико-библиографический отдел																														
75	Заведующий методико-библиографическим отделом													2	3.1		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет				
76	Главный библиограф			2										2	3.1		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет				
Центральная городская библиотека им. А. Грина\Отдел обслуживания																														
77	Заведующий отделом			2										2	1		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет				
78	Главный библиотечник			2										2	1		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет				
79	Библиотечник 1 категории			2										2	1		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет				
80	Библиотечник 2 категории			2										2	1		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет				
81	Библиотечник 2 категории			2										2	1		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет				
Центральная городская библиотека им. А. Грина\Сектор по обслуживанию молодежи																														
82	Главный библиотечник			2										2	1		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет				

Дата составления: 10.03.2021 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующая АХО МКУК "ЦБС"

Д. М. Провозен

16.03.2021

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель ПК МКУК "ЦБС", заведующая ОКиО

Л. А. Подзизей

16.03.2021

Заведующая МБОУ МКУК "ЦБС"

Н. Б. Беднякова

16.03.2021

Специалист по кадровому делопроизводству ЦГБ им. А. Грина МКУК "ЦБС"

Е. А. Гриценко

16.03.2021

Специалист по охране труда ЦГБ им. А. Грина МКУК "ЦБС"

А. В. Груба

16.03.2021

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

587
(№ в реестре экспертов)

Паринцев Дмитрий Александрович

10.03.2021 г.

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Центральная городская библиотека им. А. Грина \Методико-библиографический отдел					
75 Заведующий методико-библиографическим отделом	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
76 Главный библиограф	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Городская библиотека "Содружество"					
92 Заведующий библиотекой	Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильнике на более мощную, оборудовать рабочее место дополнительными источниками света.				
93 Библиотекарь 1 категории	Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место дополнительными источниками света.	Создание нормальных условий освещенности			
94 Библиотекарь 2 категории	Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место дополнительными источниками света.	Создание нормальных условий освещенности			
95 Библиотекарь 2 категории	Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место дополнительными источниками света.	Создание нормальных условий освещенности			
Береговская сельская библиотека им. Г. Свиридова					
96 Заведующий библиотекой	Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место дополнительными источниками света.	Создание нормальных условий освещенности			
Насыпновская сельская библиотека					
97 Библиотекарь	Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место дополнительными источниками света.	Создание нормальных условий освещенности			
Подгорненская сельская библиотека					

98 Библиотекарь	Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в св-тильниках на более мощные, оборудовать рабочее место дополнительными источниками света.	Создание нормальных условий освещенности				
Наниковская сельская библиотека						
99 Библиотекарь	Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в св-тильниках на более мощные, оборудовать рабочее место дополнительными источниками света.	Создание нормальных условий освещенности				
Коктебелевская поселковая библиотека						
104 Заведующий библиотекой	Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в св-тильниках на более мощные, оборудовать рабочее место дополнительными источниками света.	Создание нормальных условий освещенности				
Щебетовская поселковая библиотека						
105 Заведующий библиотекой	Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в св-тильниках на более мощные, оборудовать рабочее место дополнительными источниками света.	Создание нормальных условий освещенности				
Приморская поселковая библиотека						
106 Заведующий библиотекой	Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в св-тильниках на более мощные, оборудовать рабочее место дополнительными источниками света.	Создание нормальных условий освещенности				
107 Библиотекарь	Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в св-тильниках на более мощные, оборудовать рабочее место дополнительными источниками света.	Создание нормальных условий освещенности				

Дата составления: 10.03.2021 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующая АХО МКУК "ЦБС" _____

Д. М. Провозен

16.03.2021

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель ПК МКУК "ЦБС", заведующая ОКИО _____

Л. А. Подлизей

16.03.2021

Заведующая МБОУ МКУК "ЦБС" _____

Н.Б. Беднякова

16.03.2021

Специалист по кадровому делопроизводству ЦТБ им. А. Грина МКУК "ЦБС" _____

Е.А. Грищенко

16.03.2021

Специалист по охране труда ЦТБ им. А. Грина МКУК "ЦБС" _____

А. В. Губа

16.03.2021

(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:		Паринцев Дмитрий Александрович	10.03.2021 г.
587 (№ в реестре экспертов)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

ООО "Крымский Центр Охраны Труда и Экологии"

Регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда: 31
Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда: 17.04.2015 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 0103-21
по результатам проведения специальной оценки условий труда

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», Приказом Минтруда России от 24 января 2014 г. №33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» в Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым» совместно с работодателем проведена специальная оценка условий труда на **45** рабочих местах.

Результаты проведения специальной оценки условий труда:

- количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: **31**
- количество рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда: **14**

Оценка эффективности применяемых работниками, занятыми на рабочих местах с вредными условиями труда, средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию в порядке, установленном техническим регламентом, не проводилась согласно п. 2 Приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 декабря 2014 г. № 976н «Об утверждении методики снижения класса (подкласса) условий труда при применении работниками, занятыми на рабочих местах с вредными условиями труда, эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию в порядке, установленном соответствующим техническим регламентом».

В соответствии со ст. 15 Федерального закона № 426-ФЗ результаты проведения специальной оценки условий труда оформлены в виде отчета, который передан работодателю и включает:


1. сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда;
2. перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда;
3. карты специальной оценки условий труда;
4. протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов;
5. сводная ведомость специальной оценки условий труда;
6. перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда;
7. заключения эксперта организации, проводящей специальную оценку условий труда.

Работу по проведению специальной оценки условий труда считать завершенной.
Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт организации, проводившей специальную оценку условий труда:

587

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Паринцев Дмитрий Александрович

(ФИО)

10.03.2021 г.

(дата)